

MADE  
FOR  
PERFOR  
MANCE



КАТАЛОГ  
КОФЕМАШИН



**КОФЕМАШИНЫ** **5**

---

**КОФЕМОЛКИ** **20**

---

**АКСЕССУАРЫ** **27**

---



Все модели LELIT результат итальянского творчества и технологий.

Мы обязуемся производить оборудование уделяя большое внимание качеству и деталям.

Это то, что означает «Made in Italy, и именно это сделало нашу продукцию известной во всем мире.

# ВСЁ, ЧТО ВАМ НУЖНО, ЭТО ВАША СТРАСТЬ

LELIT превращает это в перформанс.  
Качество, надежность, инновации: техника для того,  
чем вы любите заниматься.

Каждый день.



# МАНИФЕСТ

- 01** Мы переопределяем понятие производительности

---

- 02** Наше превосходство обусловлено страстью

---

- 03** Амбиции, решимость, опыт - наши ключи к успеху

---

- 04** Нашей целью всегда является достижение высочайшего качества

---

- 05** Мы считаем, что элегантность заключается в необходимости

---

- 06** Без излишеств - мы заинтересованы в результатах

---

- 07** Мы строим будущее бытовой техники

---

- 08** Базируемся в Италии, чтобы достичь мира

---

- 09** Мы заботимся о каждой детали

---

- 10** Наше внимание сосредоточено на людях и на том, что они любят

# КОФЕ- МАШИНЫ

**MaraX** PL62X

---

**Bianca** PL162T

---

**Anna** PL41EM

---

**Anna** PL41LEM

---

**Anna** PL41TEM

---

**Anita** PL042EM

---

**Anita** PL042EMI

---

**Anita** PL042TEMD

---

**Grace** PL81T

---

**Victoria** PL91T

---

**Kate** PL82T

---

**Elizabeth** PL92T

---

**GiuliettaX** PL2SVX



# MaraX

## PL62X



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Группа типа E61 с механической предварительной инфузией, совместимая с инструментами бариста LELIT58

Система НХ с двойным зондом с термосифонной циркуляцией (подана заявка на патент)

Бесшумный насос

Кнопка настройки температуры (Теплый-Горячий-Экстра Горячий)

Кнопка настройки режима (Классический режим НХ или режим X)

Профессиональные краны: пар/вода с пружинным закрытием

Индикатор готовности машины или прогрева

Индикатор отсутствия воды в баке или отсутствие бака

Активный «Резервный режим»

Выключатель I/O с подсветкой из нержавеющей стали

Двойной манометр для насоса / давления пара

Корпус прибора из матовой нержавеющей стали с подставкой для чашек и поддоном с решеткой

Многонаправленные трубки пара и горячей воды с противоожоговой системой

Высокая группа для больших чашек

Регулируемые ножки

Кофемашина с группой E61 и автоматическим режимом контроля температуры экстракции. Идеальный кофе правильной температуры всего за 24 минуты, стабильное тепловое равновесие с любой кофейной смесью. Вы можете выбрать 3 температурных режима, которые помогут вам приготовить кофе любой обжарки.

**Бойлер:** 1,8 л из нержавеющей стали AISI316L с теплообменником

**Бак для воды:** 2,5 л

**Размеры ДхГхВ:** 22x41x35 см.

**Вес:** 18,8 кг

### ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ

LELIT58 2-ходовой фильтродержатель с классической полированной черной ручкой и носиком Coffee Slide.

IMS/LELIT58 1-порционный фильтр (9-11 г)

IMS/LELIT58 2-х порционный фильтр (14-18 г)

IMS/LELIT58 2-х порционный фильтр PLUS (18-21 г)

IMS/LELIT58 слепой фильтр

LELIT58 темпер из нержавеющей стали с красной деревянной ручкой

Ложка для молотого кофе

Подставка для чашек

Фильтр для смягчения воды 35 л

Комплект для первой чистки

Маленькая щетка с нейлоновой щетиной

PL62X

230 V 50 Hz | Plug Type E+F

# Bianca

## PL162T



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Группа E61, система Paddle с запатентованной конструкцией, совместимая с инструментами бариста LELIT58

Профессиональные краны пар/вода с пружинным закрытием

LCC с графическим OLED-дисплеем высокого разрешения

Отсутствие воды в баке и графический индикатор «Резервный режим»

Возможность активировать предсмачивание и время ожидания

Возможность отключения парового котла

Счетчик частичных и общих доз

Таймер подачи кофе

Температура отображается в градусах Цельсия или Фаренгейта

Двойной манометр для насоса / давления пара

Манометр на группе E61 для контроля давления кофе

Подключение к водоснабжению и канализации

Регулировка насоса с помощью внешнего регулировочного винта

Корпус из полированной нержавеющей стали с решеткой для подогрева чашек и поддоном с подставкой

Ручки кранов, рычаг, paddle, ножки - все из орехового дерева

Многонаправленные трубки пара/горячей воды с противоожоговой системой

Высокая группа для больших чашек

Регулируемые ножки

Резервуар для воды, размещаемый с трех сторон машины

Кофемашина с группой типа E61 и ручным управлением потока воды (Paddle). Двухбойлерная система обеспечивает отличную термическую стабильность. Она разработана для настоящего домашнего бариста, который хочет получить максимум удовольствия от каждого кофе.

Паровой котел из нержавеющей стали: 1,5 л

Кофейный бойлер из нержавеющей стали: 800 мл

Резервуар для воды: 2,5 л

Размеры ДхГхВ: 29x48,5x40 см

Вес: 26,5 кг

### ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ

LELIT58 бездонный фильтродержатель с деревянной ручкой из орехового дерева

LELIT58 2-ходовой фильтродержатель с деревянной ручкой из орехового дерева и носиком Coffee Slide

IMS/LELIT58 1-порционный фильтр (9-11 г)

IMS/LELIT58 2-х порционный фильтр (14-18 г)

IMS/LELIT58 2 дозы PLUS (18-21 г)

IMS/LELIT58 глухой фильтр

LELIT58 темпер из нержавеющей стали с алюминиевой ручкой

мерная ложка для молотого кофе

подставка для чашек

фильтр для смягчения воды на 70 л

маленькая щетка с нейлоновой щетиной

салфетка из микрофибры LELIT

насадка для паровой трубки с 4 отверстиями

PL162T

230 V 50 Hz | Plug Type E+F



# Anna

## PL41EM



Идеальное решение для тех, кто приближается к миру просьюмерских кофемашин: проста в использовании, сразу готова к приготовлению отличного эспрессо, капучино и латте.

---

**Бойлер латунный:** 250 мл  
**Резервуар для воды:** 2,7 л  
**Размеры ДхГхВ:** 23х26,5х34 см.  
**Вес:** 7,2 кг

---

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Группа LELIT57 совместима с инструментами бариста LELIT57

3-ходовой электромагнитный клапан для сухой кофейной таблетки

Манометр давления кофе

Корпус и решетка поддона из нержавеющей стали

Платформа для подогрева чашек

Боковое окошко для контроля уровня воды в резервуаре

Выключатели-рычаги из нержавеющей стали

Профессиональный капучинатор для взбивания молока и подачи горячей воды

### ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ

LELIT57 2-ходовой фильтродержатель с классической ручкой

LELIT57 1-порционный фильтр (7-9 г)

LELIT57 2-х порционный фильтр (14-18 г)

LELIT57 фильтр под чалды

Темпер

Мерная ложка для молотого кофе

---

PL41EM

230 V 50 Hz | Plug Type E+F

# Anna

## PL41LEM



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Группа LELIT57 совместима с инструментами бариста LELIT57

3-ходовой электромагнитный клапан для сухой кофейной таблетки

Манометр давления кофе с подсветкой

Корпус и решетка поддона из нержавеющей стали

Платформа для подогрева чашек

Боковое окошко для контроля уровня воды в резервуаре

Выключатели-рычаги из нержавеющей стали

Профессиональный капучинатор для взбивания молока и подачи горячей воды

Идеальное решение для тех, кто приближается к миру просью-мерских кофемашин: проста в использовании, сразу готова к приготовлению отличного эспрессо, капучино и латте. Оборудован манометром с подсветкой и поддоном с покрытием из нержавеющей стали.

**Бойлер латунный:** 250 мл

**Резервуар для воды:** 2,7 л

**Размеры ДхГхВ:** 23x26,5x34 см.

**Вес:** 7,2 кг

### ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ

LELIT57 2-ходовой фильтродержатель с классической ручкой

LELIT57 1-порционный фильтр (7-9 г)

LELIT57 2-х порционный фильтр (14-18 г)

LELIT57 фильтр под чалды

Темпер

Мерная ложка для молотого кофе

PL41LEM

230 V 50 Hz | Plug Type E+F

# Anna

## PL41TEM



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Группа LELIT57 совместима с инструментами бариста LELIT57

3-ходовой электромагнитный клапан для сухой кофейной таблетки

Манометр давления кофе

ПИД-контроль (PID controller) температуры воды и пара

Корпус и решетка поддона из нержавеющей стали

Платформа для подогрева чашек

Боковое окошко для контроля уровня воды в резервуаре

Выключатели-рычаги из нержавеющей стали

Профессиональный капучинатор для взбивания молока и подачи горячей воды

Идеальное решение для тех, кто приближается к миру продюсерских кофемашин: проста в использовании, сразу готова к приготовлению отличного эспрессо, капучино и латте. Дисплей PID дает точность в контроле температуры.

Бойлер латунный: 250 мл

Резервуар для воды: 2,7 л

Размеры ДхГхВ: 23x26,5x34 см.

Вес: 7,2 кг

### ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ

LELIT57 2-ходовой фильтродержатель с классической ручкой

LELIT57 1-порционный фильтр (7-9 г)

LELIT57 2-х порционный фильтр (14-18 г)

LELIT57 фильтр под чалды

Темпер

Мерная ложка для молотого кофе

PL41TEM

230 V 50 Hz | Plug Type E+F

# Anita

## PL042EM



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Группа LELIT57 совместима с инструментами бариста LELIT57

Кофемолка с коническими жерновами Ø 38 мм и микрометрической бесступенчатой регулировкой помола

3-ходовой электромагнитный клапан для сухой кофейной таблетки

Манометр давления кофе

Встроенный темпер

Корпус и решетка поддона из нержавеющей стали

Платформа для подогрева чашек

Боковое и переднее окошки для контроля уровня воды в резервуаре

Круглые кнопки включения из нержавеющей стали

Профессиональный капучинатор для взбивания молока и подачи горячей воды

Кофемашина со встроенной кофемолкой, которая сочетает в себе скорость нагрева, простоту и компактность. Эспрессо без потери качества экстракции, которую могут обеспечить только свежемолотые зерна.

---

**Бойлер из латуни:** 250 мл

**Бункер для зерен:** 130 г

**Резервуар для воды:** 2,7 л

**Размеры ДхГхВ:** 31,5x25,5x36,8 см

**Вес:** 10,2 кг

---

### ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ

LELIT57 2-ходовой фильтродержатель с классической ручкой

LELIT57 1-порционный фильтр (7-9 г)

LELIT57 2-х порционный фильтр (14-18 г)

LELIT57 фильтр под чалды

Темпер

Мерная ложка для молотого кофе

---

PL042EM

230 V 50 Hz | Plug Type E+F

# Anita

PL042EMI



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Группа LELIT57 совместима с инструментами бариста LELIT57

Кофемолка с коническими жерновами Ø 38 мм и микрометрической бесступенчатой регулировкой помола

3-ходовой электромагнитный клапан для сухой кофейной таблетки

Манометр давления кофе с подсветкой

Встроенный темпер

Корпус и решетка поддона из нержавеющей стали

Платформа для подогрева чашек

Боковое и переднее окошки для контроля уровня воды в резервуаре

Круглые кнопки включения из нержавеющей стали

Профессиональный капучинатор для взбивания молока и подачи горячей воды

Кофемашина со встроенной кофемолкой, которая сочетает в себе скорость нагрева, простоту и компактность. Эспрессо без потери качества экстракции, которое могут обеспечить только свежемолотые зерна. Оборудован манометром с подсветкой.

**Бойлер из латуни:** 250 мл

**Бункер для зерен:** 130 г

**Резервуар для воды:** 2,7 л

**Размеры ДхГхВ:** 31,5х25,5х36,8 см

**Вес:** 10,2 кг

## ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ

LELIT57 2-ходовой фильтродержатель с классической ручкой

LELIT57 1-порционный фильтр (7-9 г)

LELIT57 2-х порционный фильтр (14-18 г)

LELIT57 фильтр под чалды

Темпер

Мерная ложка для молотого кофе

PL042EMI

230 V 50 Hz | Plug Type E+F

# Anita

## PL042TEMD



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Группа LELIT57 совместима с инструментами бариста LELIT57

Кофемолка с коническими жерновами Ø 38 мм и микрометрической бесступенчатой регулировкой помола

3-ходовой электромагнитный клапан для сухой кофейной таблетки

Манометр давления кофе

ПИД-контроль температуры

Встроенный темпер

Корпус и решетка поддона из нержавеющей стали

Платформа для подогрева чашек

Боковое и переднее окошки для контроля уровня воды в резервуаре

Выключатели-рычаги из нержавеющей стали

Профессиональный капучинатор для взбивания молока и подачи горячей воды

Кофемашинa со встроенной кофемолкой, которая сочетает в себе скорость нагрева, простоту компактность. Эспрессо без потери качества экстракции, которое могут обеспечить только свежемолотые зерна. Дисплей терморегулятор-PID дает точность в контроле температуры.

**Бойлер из латуни:** 250 мл

**Бункер для зерен:** 130 г

**Резервуар для воды:** 2,7 л

**Размеры ДхГхВ:** 31,5х25,5х36,8 см

**Вес:** 10,2 кг

### ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ

LELIT57 2-ходовой фильтродержатель с классической ручкой

LELIT57 1-порционный фильтр (7-9 г)

LELIT57 2-х порционный фильтр (14-18 г)

LELIT57 фильтр под чалды

Темпер

Мерная ложка для молотого кофе

PL042TEMD

230 V 50 Hz | Plug Type E+F

# Grace

PL81T



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Группа LELIT57 совместима с инструментами бариста LELIT58

3-ходовой электромагнитный клапан для сухой кофейной таблетки

LCC с графическим OLED-дисплеем высокого разрешения

Графический индикатор отсутствия воды в резервуаре

Дисплей для температуры кофе, пара и горячей воды, а также обратного отсчета времени экстракции

Возможность активировать предсмачивание кофейной таблетки, режим ожидания и цикл чистки

Манометр для контроля давления кофе

Корпус прибора из матовой нержавеющей стали с поддоном и решеткой

Широкая платформа для подогрева чашек

Кнопки из нержавеющей стали с подсветкой

Профессиональный капучинатор для пара / горячей воды

Высокая группа для больших чашек

Гармоничные линии, элегантность, тщательный выбор материалов и компонентов делают Grace не только отличной кофемашиной, готовой за несколько минут, но и предметом дизайна. Электронная система управления LCC управляет всеми различными параметрами, и это удовольствие для тех, кто ищет исключительный кофе.

**Бойлер из латуни:** 250 мл

**Резервуар для воды:** 2,5 л

**Размеры ДхГхВ:** 22,5x27x38 см.

**Вес:** 7,4 кг

## ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ

LELIT57 2-сторонний фильтр-держатель с дизайнерской ручкой и носиком Coffee Slide

LELIT57 1-порционный фильтр (7-9 г)

LELIT57 2-х порционный фильтр (14-18 г)

LELIT57 для чалд

Слепой фильтр LELIT57

Темпер

Мерная ложка для молотого кофе

Фильтр для смягчения воды 35 л

Подставка для чашек

PL81T

230 V 50 Hz | Plug Type E+F

# Victoria

## PL91T



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Группа LELIT58 совместима с инструментами бариста LELIT58

3-ходовой электромагнитный клапан для сухой кофейной таблетки

LCC с графическим OLED-дисплеем высокого разрешения

Графический индикатор отсутствия воды в резервуаре

Дисплей для температуры кофе, пара и горячей воды, а также обратного отсчета времени экстракции

Возможность активировать предварительную инфузию, режим ожидания и цикл чистки

Манометр для контроля давления кофе

Корпус прибора из матовой нержавеющей стали с поддоном и решеткой

Широкая платформа для подогрева чашек

Кнопки из нержавеющей стали с подсветкой

Капучинатор для пара / горячей воды

Высокая группа для больших чашек

Лучшие эстетические и профессиональные технологии в небольшом пространстве: Виктория - настоящий образец дизайна. Готовая к работе через несколько минут, она дает более последовательное заваривание, большую производительность пара и лучшую термостабильность, благодаря профессиональной группе LELIT58.

**Бойлер из латуни:** 300 мл

**Резервуар для воды:** 2,5 л

**Размеры ДхГхВ:** 22,5x27x38 см.

**Вес:** 9,2 кг

### ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ

LELIT58 2-ходовой фильтрдержатель с дизайнерской ручкой и носиком Coffee Slide

LELIT58 1-порционный фильтр (7-9 г)

IMS/LELIT58 2-х порционный фильтр (14-18 г)

IMS/LELIT58 Слепой фильтр

Темпер

Мерная ложка для молотого кофе

Фильтр для смягчения воды 35 л

Подставка для чашек

PL91T

230 V 50 Hz | Plug Type E+F



# Kate

PL82T



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Группа LELIT58 совместима с инструментами бариста LELIT58

Кофемолка с коническими жерновами Ø 38 мм, с микрометрической бесступенчатой регулировкой помола

3-ходовой электромагнитный клапан для сухой кофейной таблетки

LCC с графическим OLED-дисплеем высокого разрешения

Графический индикатор отсутствия воды в резервуаре и «Резервный режим»

Возможность активировать предсмачивание кофейной таблетки, режим ожидания и цикл чистки

Настройка времени помола

Дисплей для температуры кофе, пара и горячей воды, а также обратного отсчета времени экстракции

Манометр для контроля давления кофе

Корпус прибора из матовой нержавеющей стали с поддоном и решеткой

Широкая платформа для подогрева чашек

Кнопки из нержавеющей стали с подсветкой

Профессиональный капучинатор для пара/горячей воды

Высокая группа для использования больших чашек

Kate представляет собой идеальный союз эстетики и функциональности. Её корпус сочетает в себе высококачественную кофеварку, готовую к работе через несколько минут, и профессиональную кофемолку. И всё это занимает небольшое пространство на вашей кухне.

Бойлер латунный: 300 мл

Бункер для зерен: 350 г

Резервуар для воды: 2,5 л

Размеры ДхГхВ: 33x27x43 см

Вес: 12 кг

## ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ

LELIT58 2-ходовой фильтродержатель с дизайнерской ручкой и носиком Coffee Slide

LELIT58 1-порционный фильтр (7-9 г)

IMS/LELIT58 2-х порционный фильтр (14-18 г)

IMS/LELIT58 Слепой фильтр

Темпер

Мерная ложка для молотого кофе

Фильтр для смягчения воды 35 л

Подставка для чашек

PL82T

230 V 50 Hz | Plug Type E+F

# Elizabeth

PL92T



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Группа LELIT58 совместима с инструментами бариста LELIT58

3-ходовой электромагнитный клапан для сухой кофейной таблетки

LCC с графическим OLED-дисплеем высокого разрешения

Графический индикатор отсутствия воды в резервуаре и «Резервный режим»

Возможность активировать автоматическую чистку, предсмачивание кофейной таблетки, режим ожидания и цикл чистки

Возможность отключить паровой бойлер

Программируемое время заваривания порции кофе

Температура кофе, воды и пара в градусах Цельсия или Фаренгейта

Манометр с подсветкой для контроля давления кофе

Корпус прибора из матовой нержавеющей стали с поддоном и решеткой

Широкая платформа для подогрева чашек

Кнопки из нержавеющей стали с подсветкой

Профессиональный капучинатор с системой защиты от ожогов cool touch и фиксированная трубка для подачи горячей воды

Высокая группа для больших чашек

Двойной бойлер и профессиональная группа LELIT58 - это главные особенности Элизабет, которые обеспечивают непрерывную подачу пара и извлечение значительного количества воды, не влияя на качество кофе. Тщательный выбор материалов и компонентов делают её прекрасным предметом дизайна даже в выключенном состоянии.

**Бойлер латунный:** 300 мл

**Бойлер для пара/воды из нержавеющей стали AISI316L:** 600 мл

**Резервуар для воды:** 2,5 л

**Размеры ДхГхВ:** 31x27x38 см.

**Вес:** 12 кг

## ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ

LELIT58 2-ходовой фильтрдержатель с дизайнерской ручкой и носиком Coffee Slide

LELIT58 1-порционный фильтр (7-9 г)

IMS/LELIT58 2-х порционный фильтр (14-18 г)

IMS/LELIT58 Слепой фильтр

Темпер

Мерная ложка для молотого кофе

Фильтр для смягчения воды 35 л

Подставка для чашек

Комплект для первой чистки кофемашины

PL92T

230 V 50 Hz | Plug Type E+F

# GiuliettaX

## PL2SVX



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

2 группы E61, совместимые с инструментами бариста LELIT58.

Система Double HX для нагрева групп с термосифонной циркуляцией

Ротационный насос

ЖК-дисплей с черным фоном

Возможность активировать предварительную инфузию, цикл очистки и уведомление о замене водяного фильтра

Программируемое автоматическое дозирование для каждой группы

Температура отображается в градусах Цельсия или Фаренгейта

Рабочие температуры программируются благодаря LTS (LELIT Thermal Stability)

Счетчик доз для каждой группы

Активный таймер подачи кофе и режим ECO

Двойной манометр для насоса/давления пара

Подключение в водоснабжение и прямой слив в канализацию

Корпус прибора из нержавеющей стали с текстурированной подставкой для подогрева чашек и съемными боковыми панелями.

Профессиональные трубки пара и горячей воды с защитной системой от ожогов

Двойная панель для включения кофе

Высокая группа

Регулируемые ножки

2-х групповая кофемашина с исключительной производительностью, настраиваемая для эффективного удовлетворения потребностей каждого профессионального пользователя. Машина универсальная, производительная, очень надежная, простая в использовании и обслуживании.

Бойлер латунный: 10 л

Размеры ДхГхВ: 58x48x49см.

Вес: 44 кг

### ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ

Два 2-ходовых фильтродержателя LELIT58 с классической полированной черной ручкой и носиком Coffee Slide

IMS/LELIT58 1 порционный фильтр (9-11 г)

IMS/LELIT58 2-х порционный фильтр (14-18 г)

IMS/LELIT58 Слепой фильтр

Темпер

2 подставки для чашек

Маленькая щетка с нейлоновой щетиной

PL2SVX

230 V 50 Hz | Plug Type E+F

# КОФЕ- МОЛКИ

**Fred** PL044MMT

---

**Fred** PL043MMI

---

**William** PL71

---

**William** PL72

---

**William** PL72-P



LELIT

William  
PL70  
Doppio 220V



# Fred

PL044MMT



Fred - это помол по требованию, высокая производительность при очень небольшом размере. Кофемолка обеспечивает постоянный и точный помол благодаря микрометрической бесступенчатой регулировке и электронной дозировке кофе.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Микрометрическая бесступенчатая регулировка помола

Электронное программирование дозы

Ø Конические жернова Ø 38 мм

Корпус из нержавеющей стали

Лоток выброса кофе, опора для фильтродержателя, кнопка включения помола - из нержавеющей стали

Бункер для зерен: 250 г

Размеры ДхГхВ: 13x22x34 см

Вес: 2,8 кг

PL044MMT

230 V 50 Hz | Plug Type E+F

# Fred

PL043MMI



---

Fred - это помол по требованию, высокая производительность при очень небольшом размере. Кофемолка обеспечивает постоянный и точный помол благодаря микрометрической бесступенчатой регулировке.

---

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Микрометрическая бесступенчатая регулировка помола

Конические жернова Ø 38 мм

Лоток выброса кофе, опора для фильтеродержателя, кнопка включения помола - из нержавеющей стали

Корпус из нержавеющей стали

**Бункер для зерен:** 250 г

**Размеры ДхГхВ:** 12x18x30,5 см

**Вес:** 2,8 кг

---

PL043MMI

230 V 50 Hz | Plug Type E+F

# William

PL71



William - это кофемолка по запросу, которая сочетает в себе отличную производительность и яркий индивидуальный дизайн. Она сочетает в себе качество и простоту в использовании благодаря микрорегулировке и электронной выдаче кофе-дозы.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Микро-регулировка помола

Кнопка программирования времени помола

Кнопка добавления кофе или остановки помола во время выдачи дозы

Плоские жернова Ø 50 мм

Корпус из матовой нержавеющей стали

Лоток выдачи кофе в фильтродержатель регулируется

Большой съемный поднос для остатков смолотого кофе

**Бункер для зерен:** 350 г

**Размеры ДхГхВ:** 14x22,5x36,5 см

**Вес:** 6 кг

PL71

230 V 50 Hz | Plug Type E+F



# William

PL72



William - это кофемолка по запросу, которая сочетает в себе отличную производительность и яркий индивидуальный дизайн. Она сочетает в себе качество и простоту в использовании, благодаря микрорегулировке и электронной выдаче кофе-дозы.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Микро-регулировка помола
- Черный LCC для программирования времени помола
- Кнопка программирования времени помола
- Кнопка добавления кофе или остановки помола во время выдачи дозы
- Плоские жернова Ø 64 мм
- Корпус из матовой нержавеющей стали
- Лоток выдачи кофе в фильтродержатель регулируется
- Большой съемный поднос для остатков смолотого кофе

- Бункер для зерен: 350 г
- Размеры ДхГхВ: 14x22,5x36,5 см
- Вес: 6 кг

PL72

230 V 50 Hz | Plug Type E+F

# William

PL72-P



William - это кофемолка по запросу, которая сочетает в себе отличную производительность и яркий индивидуальный дизайн. Она сочетает в себе качество и простоту в использовании, благодаря микрорегулировке и электронной выдаче кофе-дозы.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Микро-регулировка помола

Белый LCC для программирования времени помола

Кнопка программирования времени помола

Кнопка добавления кофе или остановки помола во время выдачи дозы

Плоские жернова Ø 64 мм

Корпус из полированной нержавеющей стали

Лоток выдачи кофе в фильтродержатель регулируется

Большой съемный поднос для остатков смолотого кофе

Бункер для зерен: 350 г

Размеры ДхГхВ: 14x22,5x36,5 см

Вес: 6 кг

PL72-P

230 V 50 Hz | Plug Type E+F

# ИНСТРУМЕНТЫ БАРИСТА

Фильтродержатели с классической ручкой

---

Дизайнерские фильтродержатели

---

Фильтродержатели с деревянной ручкой

---

Фильтры

---

Комплекты для Upgrade

---

Разравниватели

---

Темперы

---

Подставка для темперовки

---

Нок-Боксы

---

Питчеры для Латте Арт

---

Чистящие средства

---

Резервуары

---

Фильтры для смягчения воды

---

Водосмягчители

---

Чашки





## ФИЛЬТРОДЕРЖАТЕЛИ С КЛАССИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ

Фильтродержатели с ручкой из технополимера: эргономичные, функциональные, красивого дизайна, для экстракции как у настоящего домашнего бариста. Подходит для групп LELIT58 и LELIT57.

### БЕЗДОННЫЙ

#### PLA580S

Бездонный фильтродержатель с черной полированной классической ручкой. В комплект входят: 2-х дозовый фильтр PLUS из нержавеющей стали (18-21 г), разработанный в сотрудничестве с IMS. Для кофемашин с группой LELIT58.

#### PLA570S

Бездонный фильтродержатель с черной классической ручкой. В комплект входит фильтр на 2 дозы PLUS из нержавеющей стали (18-21 г). Для кофемашин с группой LELIT57.

### 1-ХОДОВОЙ

#### PLA585S

1-ходовой фильтродержатель с полированной черной классической наклонной ручкой. В комплект входят фильтры из нержавеющей стали: 1 доза (7-9 г), 1 доза (9-11 г) и слепой фильтр, произведены в сотрудничестве с IMS. Для GiulettaX PL2SVX.

#### PLA571S

1-ходовой фильтродержатель с черной классической ручкой. В комплект входят следующие фильтры из нержавеющей стали: 1 доза (7-9 г), слепой и для чалд. Для кофемашин с группой LELIT57.

### 2-ХОДОВОЙ

#### PLA582S

2-ходовой фильтродержатель с полированной черной классической ручкой, удобный при темперовки. Форма Coffee Slide предотвращает соприкосновение носиков с рабочей поверхностью. В комплект входят следующие фильтры из нержавеющей стали: 1 доза (9-11 г), 2 дозы (14-18 г), 2 дозы PLUS (18-21 г) и слепой, произведены в сотрудничестве с IMS. Для машин с группой LELIT58.

#### PLA572S

2-ходовой фильтродержатель с черной классической ручкой, удобный при темперовки. Форма Coffee Slide предотвращает соприкосновение носиков с рабочей поверхностью. В комплект входят следующие фильтры из нержавеющей стали: 1 доза (7-9 г), 2 дозы (14-18 г), 2 дозы PLUS (18-21 г), слепой и для чалд. Для машин с группой LELIT57.

#### PLA586S

2-ходовой фильтродержатель с полированной черной классической наклонной ручкой. В комплект входят следующие фильтры из нержавеющей стали: 2 дозы (14-18 г), 2 дозы PLUS (18-21 г) и слепой, произведены в сотрудничестве с IMS. Для GiulettaX PL2SVX.

## ПОД ДАВЛЕНИЕМ

### PLA583S

Фильтродержатель с полированной черной классической ручкой для капсул FAP. Для кофемашин с группой LELIT58.

### PLA584S

Фильтродержатель с черной классической ручкой для чалд. Для кофемашин с группой LELIT58.



## ДИЗАЙНЕРСКИЙ ФИЛЬТРОДЕРЖАТЕЛЬ

Фильтродержатели с ручкой из технополимера с наклонной геометрией для функциональной поддержки во время темперовки, с логотипом LELIT. Подходит для групп LELIT58 и для LELIT57.

## БЕЗДОННЫЙ

### PLA580V

Бездонный фильтродержатель с дизайнерской коричневой ручкой. В комплект входит 2-х дозовый фильтр PLUS из нержавеющей стали (18-21 г), произведенный в сотрудничестве с IMS. Для кофемашин с группой LELIT58.

### PLA570V

Бездонный фильтродержатель с дизайнерской коричневой ручкой. В комплект входит фильтр 2 порции PLUS из нержавеющей стали (18-21 г). Для кофемашин с группой LELIT57.

## 2-ХОДОВОЙ

### PLA582V

2-ходовой фильтродержатель с дизайнерской коричневой ручкой, удобной во время темперовки. Форма Coffee Slide предотвращает соприкосновение носиков с рабочей поверхностью. В комплект входят следующие фильтры из нержавеющей стали: 1 доза (9-11 г), 2 дозы (14-18 г), 2 дозы PLUS (18-21 г) и слепой, произведены в сотрудничестве с IMS. Для кофемашин с группой LELIT58.

### PLA572V

2-ходовой фильтродержатель с дизайнерской коричневой ручкой, удобной во время темперовки. Форма Coffee Slide предотвращает соприкосновение носиков с рабочей поверхностью. В комплект входят следующие фильтры из нержавеющей стали: 1 доза (9-11 г), 2 дозы (14-18 г), 2 дозы PLUS (18-21 г) и слепой, произведены в сотрудничестве. Для кофемашин с группой LELIT57.



## ФИЛЬТРОДЕРЖАТЕЛИ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

Фильтродержатель с ручкой из ценных пород орехового дерева для приятного тактильного восприятия. Самый элегантный из всех фильтродержателей LELIT. Подходит для группы LELIT58.

### БЕЗДОННЫЙ

#### PLA580W

Бездонный фильтродержатель с деревянной ручкой из орехового дерева. В комплект входит: 2-х дозовый фильтр PLUS из нержавеющей стали (18-21 г), произведены в сотрудничестве с IMS. Для кофемашин с группой LELIT58.

#### PLA580B

Бездонный фильтродержатель с деревянной ручкой из черного ореха. Он включает в себя 2-х дозовый фильтр PLUS из нержавеющей стали (18-21 г), произведены в сотрудничестве с IMS. Для кофемашин с группой LELIT58.

### 2-ХОДОВОЙ

#### PLA582W

2-ходовой фильтродержатель с деревянной ручкой из орехового дерева, удобной во время темперовки. Форма Coffee Slide предотвращает соприкосновение носиков с рабочей поверхностью. В комплект входят следующие фильтры из нержавеющей стали: 1 доза (9-11 г), 2 дозы (14-18 г), 2 дозы PLUS (18-21 г) и слепой, произведены в сотрудничестве с IMS. Для кофемашин с группой LELIT58.

#### PLA582B

2-ходовой фильтродержатель с деревянной ручкой из черного ореха, удобной во время темперовки. Форма носика Coffee Slide предотвращает соприкосновение его с рабочей поверхностью. В комплект входят следующие фильтры из нержавеющей стали: 1 доза (9-11 г), 2 дозы (14-18 г), 2 дозы PLUS (18-21 г) и слепой, произведены в сотрудничестве с IMS. Для кофемашин с группой LELIT58.



## ФИЛЬТРЫ

Наборы фильтров выполнены из нержавеющей стали. Позволяют всегда иметь идеальный фильтр, независимо от извлекаемой дозы. Подходит как для групп LELIT58, так и для LELIT57.

### МОДЕЛИ

#### PLA180S

Набор фильтров из нержавеющей стали, включающий: 1 дозу (9-11 г), 2 дозы (14-18 г), 2 дозы PLUS (18-21 г), под давлением и слепой для чистки. Произведены в сотрудничестве с IMS. Для машин с группой LELIT58.

#### PLA170S

Набор фильтров из нержавеющей стали, включающий: 1 дозу (7-9 г), 2 дозы (14-18 г), 2 дозы PLUS (18-21 г), для чалд, под давлением и слепой для чистки. Для машин с группой LELIT57.



## UPGRADE-НАБОР PLA2200

Для всех любителей деталей из дерева - набор из орехового дерева, предназначен для модернизации MokaX PL62X. Приятные тактильные ощущения и великолепный эстетичный вид. В комплект входят: 2 рукоятки из орехового дерева для трубок пара и горячей воды, ручка для рычага включения кофе, инструкция по сборке и все необходимые компоненты.



## UPGRADE-НАБОР PLA2201

Чёрный набор upgrade придаст Bianca PL162T минималистский оттенок. Элементы изготовлены из черного орехового дерева, что обеспечивает изысканный эстетический результат, чрезвычайно приятный на ощупь. Набор включает в себя: 2 рукоятки из орехового дерева для трубок пара и горячей воды, ручка для рычага включения кофе, ручка регулятора paddle и четырех ножек. Также в наборе 2 фильтродержателя LELIT58 с ручками из черного ореха: бездонный и двухходовой с носиком Coffee Slide, инструкция по сборке и все необходимые компоненты (фильтры в комплект не входят).



## UPGRADE-НАБОР PLA2202

Для всех любителей деталей из дерева: набор черного цвета из орехового дерева предназначен для модернизации MokaX PL62X. Приятные тактильные ощущения и великолепный эстетичный вид. В комплект входят 2 рукоятки из орехового дерева для трубок пара и горячей воды, ручка для рычага экстракции, инструкция по сборке и все необходимые компоненты.





## UPGRADE-НАБОР PLA2400

Комплект для модернизации манометра на группу E61, разработан для настоящих энтузиастов, которым нравится видеть давление непосредственно в группе при экстракции кофе. Предназначен для MaraX PL62X, GiulettaX PL2SVX, а также в качестве запасной части для Bianca PL162T. В комплект входит манометр со шкалой и круглым дисплеем, инструкция по сборке и все необходимые компоненты.



## UPGRADE-НАБОР PLA812S

Проволочная решётка на модели Anna PL41EM - PL41LEM - PL41TEM. Изготовлена из нержавеющей стали, идеально подходит к поддонам для сбора капель воды. Форма решетки предотвращает скапливание капель после экстракции.



## UPGRADE-НАБОР PLA812C

Проволочные решётки, комплект на модели Anita PL042EM - PL042EMI - PL042EMD. Изготовлены из нержавеющей стали, идеально подходят к поддонам для сбора капель воды и кофе. Форма решеток предотвращает скапливание капель после экстракции и молотого кофе после помола.

## РАЗРАВНИВАТЕЛИ КОФЕ



Разравниватель кофе равномерно распределяют молотый кофе в фильтре для оптимальной темперовки и лучшей экстракции. Подходит как для групп LELIT58 и для LELIT57.

### МОДЕЛИ

#### PLA482A

Разравниватель для кофе с противоскользящей ручкой из матового алюминия черного цвета, с регулируемой высотой, основанием из полированной нержавеющей стали. Для машин с группой LELIT58.

#### PLA472A

Разравниватель для кофе с противоскользящей ручкой из матового алюминия черного цвета, с регулируемой высотой, основанием из полированной нержавеющей стали. Для машин с группой LELIT57.



## ТЕМПЕРЫ

Темперы LELIT предназначены для равномерной темперовки молотого кофе по всему фильтру, обеспечивая оптимальную экстракцию. Форма ручки, с минималистичным и изысканным дизайном, обеспечивает надежный и удобный захват. Подходит для групп LELIT58 и LELIT57.

### АЛЮМИНИЙ

#### PLA481A

Темпер с профессиональной алюминиевой ручкой и основанием из нержавеющей стали для долговечности продукта. Для кофемашин с группой LELIT58.

#### PLA471A

Темпер с профессиональной алюминиевой ручкой и основанием из нержавеющей стали для долговечности продукта. Для кофемашин с группой LELIT57.

### КРАСНОЕ ДЕРЕВО

#### PLA481R

Темпер с профессиональной красной деревянной ручкой и основанием из нержавеющей стали для долговечности продукта. Для кофемашин с группой LELIT58.

#### PLA471R

Темпер с профессиональной красной деревянной ручкой и основанием из нержавеющей стали для долговечности продукта. Для кофемашин с группой LELIT57.

### ДВУХЦВЕТНОЕ ДЕРЕВО

#### PLA481W

Темперовка с профессиональной двухцветной деревянной ручкой и основанием из нержавеющей стали для долговечности продукта. Для машин с группой LELIT58.

#### PLA471W

Трамбовка с профессиональной двухцветной деревянной ручкой и основанием из нержавеющей стали для долговечности продукта. Для машин с группой LELIT57.



## ПОДСТАВКА ДЛЯ ТЕМПЕРОВКИ PLA4000

Подставка выполнена из матовой нержавеющей стали, которая обеспечивает надежность и долговечность. С подставкой ваш портафильтр не будет касаться и портить столешницу в момент темперовки с усилием. Основание изготовлено из противоскользящего материала для безопасного прессования и предотвращения царапин на опорной поверхности. Подходит для всех фильтродержателей LELIT58 и LELIT57.



## НОК-БОКС PLA360S

Нок-бокс цилиндрической формы, с классическими линиями и небольшого размера. Полностью изготовлен из полированной нержавеющей стали с противоскользящим основанием для предотвращения царапин на столешнице. Крепкий ударный стержень покрыт резиной для лучшего поглощения ударов фильтродержателя. Максимальная вместимость - 10 кофейных таблеток по 14 г. В комплект входит салфетка из микрофибры и деревянная щетка с натуральной щетиной.



## НОК-БОКС PLA360M

Выдвижной ящик инновационного дизайна из матовой нержавеющей стали с отверстиями для предотвращения конденсата. Выдвижной внутренний ящик можно мыть в посудомоечной машине, а прочный ударный стержень покрыт резиной для лучшего поглощения ударов. Ножки изготовлены из грязеотталкивающей и нескользящей резины, чтобы защитить столешницу от царапин. Оснащен внешним магнитным отсеком для хранения чистящих средств, который можно закрепить сбоку или сзади. Максимальная вместимость - 70 кофейных таблеток по 14 г. В комплект входит салфетка из микрофибры и деревянная щетка с натуральной щетиной. Может использоваться как основание для всех кофемолок LELIT.



## LATTE ART

Полная линейка первоклассных аксессуаров для украшения и создания необычных молочных напитков и пенистого капучино.

### ПИТЧЕР

#### PLA301S

Питчер для молока, емкостью 350 мл. с лаконичным дизайном, отличается противокапельным носиком, который обеспечивает точность исполнения самых специфических рисунков. Изготовлен из нержавеющей стали, можно мыть в посудомоечной машине. В комплект входит палочка для латте-арта.

#### PLA301L

Питчер для молока, емкостью 750 мл. с лаконичным дизайном, отличается противокапельным носиком, который обеспечивает точность исполнения самых специфических рисунков. Изготовлен из нержавеющей стали, можно мыть в посудомоечной машине. В комплект входит палочка для латте-арта.

#### PLA301M

Питчер для молока, емкостью 500 мл. с лаконичным дизайном, отличается противокапельным носиком, который обеспечивает точность исполнения самых специфических рисунков. Изготовлен из нержавеющей стали, можно мыть в посудомоечной машине. В комплект входит палочка для латте-арта.

### ТЕРМОМЕТР

#### PLA3800

Погружной термометр из нержавеющей стали с двойной шкалой. Зеленая область указывает на идеальную температуру. Благодаря зажиму, можно прикрепить ко всем питчерам LELIT. Полированная поверхность, предназначенная для контакта с пищевыми продуктами, делает этот продукт надежным и долговечным.



## СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ

Своевременная очистка кофемашины обеспечиваем высочайшее качество на всех этапах приготовления кофе. Набор для чистки и моющие средства протестированы в лаборатории LELIT, чтобы гарантировать наилучшие характеристики.

### НАБОР ДЛЯ ЧИСТКИ

#### PLA9101

В набор входят все аксессуары, необходимые для идеальной очистки продуктов LELIT: салфетка из микрофибры предназначена для очищения полированных поверхностей, деревянная щетка с щетиной из натурального волокна для удаления остатков молотого кофе с фильтров, небольшая щетка с нейлоновой щетиной для очистки кофейной группы.

### МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

#### PLA9201

40 одноразовых пакетов по 3,5 г моющего порошка для очистки кофейной группы, фильтров и фильтродержателя. В комплекте резиновый универсальный глухой фильтр.

#### PLA9203

10 одноразовых флаконов по 25 мл жидкого моющего средства для очистки трубки пара.

#### PLA9202

20 одноразовых пакетов по 15 г кристаллов моющего средства для очистки жерновов.

#### PLA9204

2 одноразовых флакона по 125 мл специальной жидкости для удаления накипи в кофемашинах.



## РЕЗЕРВУАР PLA8330

Резервуар для воды с полностью открытым верхом и инновационным дизайном, эргономичные ручки с системой контроля подсчета количества наполнений и регулярной замены фильтров водоумягчителей, индикаторы для правильного расположения внутри. Подходит для серии Anna: PL41EM, PL41LEM, PL41TEM; серии Anita: PL042EM, PL042EMI, PL042TEMD (кофемашины с 2013 года).



## ФИЛЬТРЫ УМЯГЧИТЕЛИ ВОДЫ

Фильтры для умягчения воды ограничивают образование известняка внутри кофемашины и обеспечивают лучший результат при приготовлении напитков, усиливая все ароматы выбранного кофе.

### МОДЕЛИ

#### PLA930S

Два 35-литровых фильтра-умягчителя на основе натрия. Они улавливают соли кальция и магния, предотвращая образование отложений известняка и высвобождая соли натрия.

#### PLA930M

Два 70-литровых фильтра-умягчителя на основе натрия. Они улавливают соли кальция и магния, предотвращая образование отложений известняка и высвобождая соли натрия.



## ВОДОСМЯГЧИТЕЛИ

Ручные умягчители воды, оснащенные двумя латунными кранами для впуска и выпуска воды. Его цель - предотвратить образование известкового налета, вызванного жесткостью воды. Регенерация смолы должна выполняться периодически, чтобы гарантировать полную эффективность.

### МОДЕЛИ

#### AM5L

Устройство для смягчения воды на 5 л для кофемашин Bianca PL162T и GiulettaX PL2SVX.

#### AM16L

Устройство для смягчения воды на 16 л для кофемашин Bianca PL162T и GiulettaX PL2SVX.

#### AM8L

Устройство для смягчения воды на 8 л для кофемашин Bianca PL162T и GiulettaX PL2SVX.

#### AM20L

Устройство для смягчения воды на 20 л для кофемашин Bianca PL162T и GiulettaX PL2SVX.

#### AM12L

Устройство для смягчения воды на 12 л для кофемашин Bianca PL162T и GiulettaX PL2SVX.



## ЧАШКИ

Фарфор обеспечивает нужную температуру в течение максимально долгого времени, узкое горлышко чашки сохраняет крема дольше, а однородное закругленное дно стабилизирует их.

### МОДЕЛИ

#### PL300

6 штук фарфоровых кофейных чашек объемом 70 мл с блюдцами.

#### PL303

6 штук фарфоровых кофейных чашек объемом 270 мл с блюдцами.

#### PL302

6 штук фарфоровых кофейных чашек объемом 190 мл с блюдцами.

# КОНТАКТЫ

**Эксклюзивный импортер LELIT в России:**  
ООО ИТАЛМАРКЕТ

tel. +7 499 390 83 05

[info@lelitespresso.ru](mailto:info@lelitespresso.ru)  
[www.lelitespresso.ru](http://www.lelitespresso.ru)

**LELIT** is a brand of  
Gemme Italian Producers srl





[LELIT.COM](http://LELIT.COM)

---

LELIT is a brand of  
Gemme Italian Producers srl